



- · 優越的 CPU 和感測器性能
- · 3.5 吋全彩、多點觸控 LCD 螢幕
- · 影像傳輸便利,可透過 USB / SD卡 / Wi-Fi / 藍牙。
- · HDMI 高畫質HD影像擷取
- · 磁吸式 Pogo Touch 充電
- 手動對焦
- · 簡潔操作按鈕, 直覺操作更方便。

醫療設備遠端診斷方案

使用 DSC 300P,通過內置藍牙與生命體徵設備連接,以收集重要的測量值,並可即時上傳體徵資料至 EMR 系統。

HORUS DSC 300P



horus

3.5 吋觸控螢幕



Wi-Fi / 藍牙 USB / SD卡







實機拍攝











皮膚鏡





一般檢查鏡





內窺鏡適配器





規格

項目			DSC 300P
感測器			高畫質 5 百萬畫素 (2592*1944)
對焦方式			對焦輪軸
LCD 螢幕			3.5 吋全彩、多點觸控 LCD 螢幕
麥克風			0
揚聲器			0
檔案儲存			Micro SD卡 (2~32G)
介面	Wi - Fi		
	藍牙		內置
	Micro HDMI (1920 x 1080)		0
	磁性充電座		0
	Mini USB		0
功能	手動對焦		0
	自動曝光(僅限內窺鏡適配器)		0
	自動白平衡(僅限內窺鏡適配器)		0
鏡頭	耳鏡	DOC 300S	0
		DOC 100S	0
	皮膚鏡	DDC 200	0
		DDC 100	0
	一般檢查鏡	DGC 100	0
	眼底鏡	DEC 100 / EEC 100	0
	眼前部攝影機	DEA 200P	0
		DEA 100 (ILS 100)	0
	內窺鏡適配器	適配器 300	0
圖片解析度			2560 x 1920
視頻解析度			2560 x 1920
UVC 解析度			640 x 480

• 產品內容若有變更,以更新規格為主,本型錄僅供參考。









